

Pedro Ximenés = Gros vert





Collection Vassal-Montpellier



625Mtp12

11. 17 S 6

simila grossus Pedro Ximenés

El 12-11
pp 17 S 6
Pedro Ximeng
arrivado en 1765
625 Mtp 12





Désignation : Pedro Ximenes

Clos 11 Planche 17 Côté S N°6

Vigueur : 2

Date de maturité : 11.9.61

Charge : P 0

S. 1 2

2 1

3 0

4 0

5 0

Désignation : Pedro Ximenes

Clos 11 Planche 17 Rang S Souche 6

Vigueur : 2 U. de 13.7.62

Date de Maturité : 17.9.62

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 8 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 5 Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 2

s 4 8 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 2 jus : inc. - coloré.

Désignation : Pedro Ximenes

Clos 11 planche 17 - Rang 56 - Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 7.9.63

Date de maturité : 27.9.63 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C 15

BAIE : TG - G - M - P. 19x19

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 6 disc. - sph - ell - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 1

s 4 6 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 2

Désignation : Pedro Ximenes

Clos 11 Planche 17 Rang S souche 6

Vigueur :

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 15.9.64 +5

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

Pédoncule : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 2 6 disc. - sph - ell - Ov. -

s 3 6 Obov. - cyl. - fus.

s 4 3

s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Fédoncu'e ^{D M C}
Désignation : Begoul el adha.
Clos 11 Planche 18 Rang 5¹ Souche 6
Vigueur : 3

Date de Véraison : 19.8.65
Date de Maturité : 4.10.65 + 7

Nourriture 0

GRAPPE : G - ¹⁴(M) - P - L - (M) - C.

BAIE : ²⁵(TG) - G - M - P

²⁵(BI) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - sph. - (ell) - Ov -
obov. - cyl. - fus.

s 3 4

s 4 3 avec pépins - apyrène

s 5 4 jus : inc. - coloré

Miller: 0 ① 2 3 4 5

Année 1959

Pedro Ximenes

N° 61 11

Planche 17 56

Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		19.3									
1	4	3									
2	4	2									
3	3	1									
4	4	3									
5	4	2									

De 19-3-59

+3

Année : 1960

N° 61 11 17 56

Planche

Pedro Ximenes

Côté

	Nombre total	D A T E S									
		12.3	15/3								
1	6	0	3								
2	5	2	4								
3	4	2	4								
4	4	2	3								
5	4	1	2								

De 15. 3. 60 x

+5

Année : 1961

Emplacement : 11-1756

Pedro Ximenes

	Nombre total	D A T E S									
		6,3	10,3	14,3	16,3						
1	10	0	0	1	4						
2	7	0	0	3	6	x					
3	4	0	1	1	3	x					
4	7	0	1	1	3						
5	7										
6		1	2	3	6	x					
7											
8											
9											
10											

De 15-3-61 x

(+9)

Année 1962

Pedro Ximenes

N° Planche Côté

	Nombre total	D A T E S									
		2,4	6,4	12,4							
1	9	0	0	5	x						
2	7	0	1	6	x						
3	6	1	2	4	x						
4	9	1	3	6	x						
5	6	1	2	4	x						

De 10.4 62 x +7

Désignation : *Pédro Ximenes*

VASSAL *Bl 11* Planche *17* Côté *5* N° *6* Souche *① 2 3 4 5.*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *①* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *⑨*.
42 - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *③* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses *⑧* - cotonneuses *⑨*.
44 - blanche *①* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *⑥* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel *Mai 59*

Taille

N° ordre

Désignation :

Pedro Ximenes

VASSAL *el H* Planche *17* côté *S* N° *6* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune *5* - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillons 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement *2*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonil 60

Faible

N° ordre

Désignation :

Pedra Ximenes

VASSAL

Al 11

Planche

17

côté

5

N°

6

souche

①

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑥.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N^o ordreDésignation :Désignation :

VASSAL 24 Planche 17 côté S N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (8).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation

Pedro Linenés

VASSAL *U11* Planche *17* côté n° *56* souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole ⑥.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 11 Planche 17 côté S N° 6 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long ⑨
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - De séparation facile (égrenasse) 1 - difficile ②

Bonil G.

Dénomination *Pedra Ximenes*

Planche côté rang *11.12.6* souche ~~(1-2-3-4-5)~~

SARMENT DE VITTE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), soyeux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remes 10/62

N° d'ordre : Désignation : PEDRO XIMENES.

Origine :

Emplacement : Vas. CAMP 1756. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Angel Rennes 600